



*Honorable Concejo Deliberante
de la Ciudad de Posadas*

ORDENANZA XII - Nº 13

(Antes Ordenanza 278/99)

ANEXO II

PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN HEPATITIS B
ACCIDENTADO

Persona Expuesta	Fuente de Contagio HbsAg+	HbsAg -	Desconocido
No Vacunada	HB Ig + HB Vacuna	Iniciar Esquema Vacunación	HbsAg Test De la fuente o Considerarlo como HbsAg+
Vacunada	Anti HBs >10 mlU/ml: - No profilaxis <10 mlU/ml: IgHB+ Iniciar Vacunación	No Profilaxis	Anti HBs > 10 mlU/ml: - No profilaxis < 10 mlU/ml: 1dosis de vacuna

iGhb > 7 días post exposición efectividad incierta.

Higiene de herida con agua y jabón, solución salina en mucosas inmediata.

Notificación del accidente a la ART – con pedido de interconsulta – infectología inmediata.

MUESTRA DE SANGRE

Hemograma – eritrosedimentación – TGP – TGO – CPK – IngGHbC – IngGHbS
cuantitativo.

HbsAg. Sexo femenino descartar embarazo.

Repetir a los 45 días 3 – 6 - 12 meses.

Seguimiento por Infectología.

PACIENTE FUENTE

Muestra de Sangre

AntiHIV – AntiHVC – AntiHBs – HbsAg.

Seguimiento por infectología.